



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 674, DE 2025.
(Proponente: Vereador Cidão da Telepar/Podemos)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Recebido em: 04/04/25

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel, solicitando a instalação de cerca elétrica no Cemitério Central.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 3 de abril de 2025.


Cidão da Telepar
Vereador/Podemos

Justificativa

A presente indicação tem por objetivo solicitar à Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel a instalação de cerca elétrica no Cemitério Central.

A medida visa reforçar a segurança do local, tendo em vista os frequentes relatos de vandalismo, furtos de objetos funerários e depredações ocorridos dentro do cemitério. Tais situações não apenas causam prejuízos materiais às famílias que ali têm seus entes queridos sepultados, como também demonstram a necessidade de ações preventivas por parte do poder público para proteger o patrimônio público e particular.

Além disso, trata-se de um espaço que merece respeito, preservação e segurança, tanto para os visitantes quanto para os profissionais que atuam no local. A instalação de cerca elétrica, contribuirá significativamente para inibir invasões e práticas ilícitas, promovendo um ambiente mais seguro e digno.

Diante do exposto, solicita-se a análise e o atendimento desta demanda, que reflete uma preocupação legítima com a proteção e a integridade do Cemitério Central de Cascavel.

